

Especificação de Fornecimento

NMM 302

Normas	Material
AISI	302
EN 10088	1.4310

Normas	Material
ASTM A 276	S 30200

Composição Química

%	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo
Mín.	0,06	-	-	-	-	8,00	17,00	-
Máx.	0,15	2,00	1,00	0,03	0,045	10,00	19,00	0,50

%	Nb	Ti	N	Co	Al	Cu	V	W
Mín.	-	-	-	-	-	-	-	-
Máx.	-	-	0,10	-	-	-	-	-

Descrição

Arame de Aço Inoxidável para fabricação de Molas e Aplicações Gerais.

Características mecânicas em acordo com a Norma ASTM A 276, ASTM A 313, ou conforme especificação do cliente

Diâmetros disponíveis

De 0,20 mm a 8,00 mm.

Embalagem

Material protegido por plástico e embalados, identificadas com descrição do material, número do lote e corrida, diâmetro e peso.

Certificado de Conformidade

Material estará acompanhado de certificado de qualidade contendo os valores obtidos na análise mecânica, química e dados para rastreabilidade.